


Современная замена  
психрометров

# ТЕРМОГИГРОМЕТРЫ IVIT-S



Диапазон измерения влажности воздуха и температуры: 20...80%  $\pm 4,0\%$ , 0...+40°C  $\pm 0,5^\circ\text{C}$ .  
Диапазон измерения температуры выносным сенсором температуры: -19,9...+99,9°C  $\pm 0,5^\circ\text{C}$ .



Точные

10 исполнений для любых применений



Современные



Недорогие

В Госреестре средств  
измерений РФ

Поставляются  
с поверкой



## IVIT-S-1

### Встроенный сенсор температуры и влажности

Применяется внутри отапливаемых помещений организаций, предприятий, в быту, в том числе в аптеках, складах, школах, детских садах, медицинских учреждениях.

Дополнительная опция: Bluetooth 5.0 (B)



## IVIT-S-1-E

### Сенсор температуры и влажности на корпусе или выносной

Контроль температуры и относительной влажности воздуха в холодильной камере, на складе, в контейнере с установкой прибора снаружи.

Дополнительная опция: Bluetooth 5.0 (B)



## IVIT-S-1-1T

### Встроенный сенсор температуры и влажности Выносной сенсор температуры


Одновременный контроль температуры и относительной влажности воздуха в помещении и температуры в холодильнике, холодильной и тепловой камерах, резервуаре.



## IVIT-S-1-4T

### Встроенный сенсор температуры и влажности Четыре выносных сенсора температуры

Одновременный контроль температуры и относительной влажности воздуха в помещении и температуры в холодильнике, холодильной камере, в тепловой камере, резервуаре в четырех точках.




## IVIT-S-2

### Встроенный сенсор температуры и влажности

Применяется внутри отапливаемых помещений организаций, предприятий, в быту, в том числе в аптеках, складах, школах, детских садах, медицинских учреждениях.

Индикация максимальных и минимальных значений  
Индикация динамики изменения каждого параметра (тренда)



## IVIT-S-3

### Встроенный сенсор температуры и влажности



Применяется внутри отапливаемых помещений организаций, предприятий, в быту, в том числе в аптеках, складах, школах, детских садах, мед учреждениях.

Минимальная цена  
Замена психрометров

## IVIT-S-3-1T

### Встроенный сенсор температуры и влажности Выносной сенсор температуры

Контроль температуры и относительной влажности воздуха в помещениях. Дополнительная возможность измерения температуры в холодильных камерах и контейнерах хранения с помощью выносного датчика.




## IVIT-S-3-E

### Выносной сенсор температуры и влажности

Контроль температуры и относительной влажности воздуха в холодильной камере, на складе, в контейнере с установкой прибора снаружи.



# Система мониторинга на базе термогигрометров IVIT-S с модулем Bluetooth



**Рэлсиб**<sup>®</sup>  
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Адрес: г.Новосибирск,  
ул. Немировича-Данченко, д. 128/1  
Тел.: 8 (383) 383-02-86  
E-mail: sales@relsib.com

Сканируй и переходи на наши сайты:



relsib.com



термогигрометры.pf